

# Sanitair specificatie

Akkerranden te Oudendoorn - Fase 3, type Dille



UW HUIS UW WENSEN

**Datum** : 2021-07-06

# Inhoud

1. **Toiletcombinatie**
2. **Fonteincombinatie**
3. **Toiletcombinatie**
4. **Wastafelcombinatie**
5. **Douchecombinatie**
6. **Radiator**



## Inbouwreservoir met frame



### Gis Easy, Sigma 12 cm

Factuuromschrijving	: GEB VRWND GISE WC SIG B60-95
Artikelnummer	: <b>3320058</b>
Artikelcode leverancier	: 442.020.00.5
EAN nummer	: 4025416746690
Informatie	: Geberit Gis Easy Sigma 12 cm inbouwreservoir met frame, staal, (hxbxd) 1200 - 1400x600 - 950x195 - 240mm, oppervlaktebescherming elektrolytisch verzinkt, spoelreservoir kunststof, kwaliteitsklasse spoelreservoir polyethyleen (PE), constructie zelfdragend, geschikt voor sanitair installatie,




## Beplatingsset inbouwelement



### Gis Easy

Factuuromschrijving	: GEB GISEASY GIPSPL V TOILETMFR
Artikelnummer	: <b>3320587</b>
Artikelcode leverancier	: 442.331.00.1
EAN nummer	: 4025416668121
Informatie	: Geberit Gis Easy beplatingsset inbouwelement, gips versterkt met vezels, (bxh) 1300x1300mm, toepassing wandcloset, met gatenpatroon, dikte 18mm



## Bedieningspaneel closet/urinoir



### Sigma01

Factuuromschrijving	: GEB BED.PAN S01 WC WIT
Artikelnummer	: <b>4716734</b>
Artikelcode leverancier	: 115.770.11.5
EAN nummer	: 4025410035165
Informatie	: Geberit Sigma01 bedieningspaneel closet/urinoir, kunststof, wit, (bxhxl) 246x164x13mm, bediening tweeknops, geschikt voor frontbediening, geschikt voor wandcloset, waterbesparend, type bekrachtiging mechanisch





## Geluidsisolatieset opvangtoestellen

**■ GEBERIT**

### Sanbloc

Factuuromschrijving	:	GEB ISOLASET WANDCLOS 156050
Artikelnummer	:	<b>736017</b>
Artikelcode leverancier	:	156.050.00.1
EAN nummer	:	4025416024118
Informatie	:	Geberit Sanbloc geluidsisolatieset opvangtoestellen, rubber



## Closet

### O.NOVO



Factuuromschrijving	:	V&B O.NOVO WANDCL DPSP 5660 W
Artikelnummer	:	<b>4577102</b>
Comm. bestelnr.	:	5660 10 01
EAN nummer	:	4051202032562
Informatie	:	Villeroy & Boch O.NOVO closet, keramiek, wit, (hxbxd) 350x360x560mm, type wand, spoelvorm diep, plaats uitlaat PK (pijp kort), glansgraad glanzend, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm, spoelwaterhoeveelheid 4.5L, waterbesparend



## Closetzitting

### O.NOVO



Factuuromschrijving	:	V&B O.NOVO CLOSZIT RVS SCHRN W
Artikelnummer	:	<b>4609186</b>
Comm. bestelnr.	:	9M39 61 01
EAN nummer	:	4051202032449
Informatie	:	Villeroy & Boch O.NOVO closetzitting, wit, met deksel, hartafstand schroefdraden 155mm, scharnierpoot/rozet roestvaststaal (RVS), zitting/deksel duroplast, scharnierbladen roestvaststaal (RVS), houtkleur/houtmotief overig, scharnierpootbevestiging aan zittin in deksel gestoken pennen





### Sifon

#### Afvoerprogramma, 5754

Factuuromschrijving	: VIEG PLUGBEKSIF MUURBS 5/4 CHR
Artikelnummer	: <b>1720994</b>
Comm. bestelnr.	: 102 845
EAN nummer	: 4015211102845
Informatie	: Viega Afvoerprogramma 5754 plugbekersifon, messing, chroom, aansluiting afvoer buiseind, verchroomd, verstelbare hoogte, met muurbuis, toepassing wastafel/fontein, afvoerplugmaat 1.1/4", uitwendige buisdiameter afvoer 32mm, plaats uitlaat achteruitlaat, afsluitbaar, met rozet,



### Klemfitting

Factuuromschrijving	: SCHE WARTELMOER 1/2 X 10 MM SE
Artikelnummer	: <b>6000723</b>
Comm. bestelnr.	: 26 509 06 99
EAN nummer	: 4021163115970
Informatie	: Schell wartelmoer, messing, binnendraadsklem, aansluitmaat (mm) 1/2"x10mm, oppervlaktescherming verchroomd, uitvoering moer zeskant



### Fonteinkraan

#### Costa, L

Factuuromschrijving	: GROH COSTA-L TOILETKRAAN LAAG
Artikelnummer	: <b>3922929</b>
Comm. bestelnr.	: 20404001
EAN nummer	: 4005176842986
Informatie	: Grohe Costa L fonteinkraan, chroom, voorsprong uitloop 80mm, kraan messing, oppervlaktescherming verchroomd, oppervlaktescherming gepolijst, afsluitmechanisme bovendeel niet keramisch, blad/kraangat, 1-gats kraangaten, met rozetten, uitvoering uitloop vast, kraanmondstuk schuimstraalmond,





### Stopkraan voor sanitaire toestellen



#### Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	: <b>4599783</b>
Comm. bestelnr.	: 04 917 06 99
EAN nummer	: 4021163154900
Informatie	: Schell Comfort hoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 10mm, haaks, aansluiting aanvoer buitendraad, afgaande aansluiting knelring, met afdekrozet, draairichting rechtssluitend, kraan messing, soort greep knop, met zelfdichtend schroef



### Wastafel / Fontein



#### O.NOVO, Compact

Factuuromschrijving	: V&B O.NOVO/C FONTEIN 36 MO W
Artikelnummer	: <b>4577045</b>
Comm. bestelnr.	: 5360 36 01
EAN nummer	: 4051202030162
Informatie	: Villeroy & Boch O.NOVO Compact wastafel / fontein, keramiek, wit, (dxh) 275x150mm, kraangat links en rechts, breedte/diameter 360mm, hangend, ovaal, 2 doorslaanbaar kraangaten, overloop, kwaliteitsklasse overig, 1 gebruiksplaatsen, 1 kraangaten per waskom, 1 waskommen, afzetplateau achterzijde



### Aansluitpijp stopkraan



Factuuromschrijving	: SCHE UNIV AANSLBS 30CM CHROOM
Artikelnummer	: <b>722918</b>
Comm. bestelnr.	: 50 000 06 99
EAN nummer	: 4021163119077
Informatie	: Schell aansluitpijp stopkraan, chroom, diameter 10mm, wanddikte 1mm, lengte 300mm, incl. kraag 14mm en 18mm



#### Inbouwreservoir met frame

**■ GEBERIT**

##### Gis Easy, Sigma 12 cm

Factuuromschrijving	:	GEB VRWND GISE WC SIG B60-95
Artikelnummer	:	<b>3320058</b>
Artikelcode leverancier	:	442.020.00.5
EAN nummer	:	4025416746690
Informatie	:	Geberit Gis Easy Sigma 12 cm inbouwreservoir met frame, staal, (hxbxd) 1200 - 1400x600 - 950x195 - 240mm, oppervlaktebescherming elektrolytisch verzinkt, spoelreservoir kunststof, kwaliteitsklasse spoelreservoir polyethyleen (PE), constructie zelfdragend, geschikt voor sanitair installatie,




#### Beplatingsset inbouwelement

**■ GEBERIT**

##### Gis Easy

Factuuromschrijving	:	GEB GISEASY GIPSPL V TOILETMFR
Artikelnummer	:	<b>3320587</b>
Artikelcode leverancier	:	442.331.00.1
EAN nummer	:	4025416668121
Informatie	:	Geberit Gis Easy beplatingsset inbouwelement, gips versterkt met vezels, (bxh) 1300x1300mm, toepassing wandcloset, met gatenpatroon, dikte 18mm



#### Beplatingsset inbouwelement

**■ GEBERIT**

##### Gis Easy

Factuuromschrijving	:	GEB VRWND GISE KANTSLUIT H120
Artikelnummer	:	<b>3320561</b>
Artikelcode leverancier	:	442.268.00.1
EAN nummer	:	4025416667858
Informatie	:	Geberit Gis Easy beplatingsset inbouwelement, gipskarton, (bxbxd) 198x1200x200mm, toepassing wandcloset, met zijplaten, met bevestigingsset





## Bedieningspaneel closet/urinoir

**■ GEBERIT**

### Sigma01

Factuuromschrijving	:	GEB BED.PAN S01 WC WIT
Artikelnummer	:	<b>4716734</b>
Artikelcode leverancier	:	115.770.11.5
EAN nummer	:	4025410035165
Informatie	:	Geberit Sigma01 bedieningspaneel closet/urinoir, kunststof, wit, (bxhxl) 246x164x13mm, bediening tweeknops, geschikt voor frontbediening, geschikt voor wandcloset, waterbesparend, type bekrachtiging mechanisch



## Geluidsisolatieset opvangtoestellen

**■ GEBERIT**

### Sanbloc

Factuuromschrijving	:	GEB ISOLASET WANDCLOS 156050
Artikelnummer	:	<b>736017</b>
Artikelcode leverancier	:	156.050.00.1
EAN nummer	:	4025416024118
Informatie	:	Geberit Sanbloc geluidsisolatieset opvangtoestellen, rubber



## Closet



Villeroy & Boch  
1748

### O.NOVO

Factuuromschrijving	:	V&B O.NOVO WANDCL DPSP 5660 W
Artikelnummer	:	<b>4577102</b>
Comm. bestelnr.	:	5660 10 01
EAN nummer	:	4051202032562
Informatie	:	Villeroy & Boch O.NOVO closet, keramiek, wit, (hxbxd) 350x360x560mm, type wand, spoelvorm diep, plaats uitlaat PK (pijp kort), glansgraad glanzend, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm, spoelwaterhoeveelheid 4.5L, waterbesparend





## Closetzitting



### O.NOVO

Factuuromschrijving	:	V&B O.NOVO CLOSZIT RVS SCHRN W
Artikelnummer	:	<b>4609186</b>
Comm. bestelnr.	:	9M39 61 01
EAN nummer	:	4051202032449
Informatie	:	Villeroy & Boch O.NOVO closetzitting, wit, met deksel, hartafstand schroefdraden 155mm, scharnierpoot/rozet roestvaststaal (RVS), zitting/deksel duroplast, scharnierbladen roestvaststaal (RVS), houtkleur/houtmotief overig, scharnierpootbevestiging aan zittin in deksel gestoken pennen





### Wastafelmengkraan (opbouw)

hansgrohe

#### Logis, 70 CoolStart

Factuuromschrijving	: HAGR WASTMKR LOGIS 70 CS +W C
Artikelnummer	: <b>8635807</b>
Artikelcode leverancier	: 71072000
EAN nummer	: 4011097738697
Informatie	: Hansgrohe Logis 70 CoolStart wastafelmengkraan (opbouw), chroom, aantal grepen eengreeps, incl. grepen, afsluitmechanisme cartouche keramisch, kraan messing, oppervlaktebescherming verchromd, oppervlaktebehandeling gepolijst, blad/kraangat, 1-gats kraangaten, met koppelingen, met waste-inrichting,



### Spiegel

SILKLINE

Factuuromschrijving	: SILK SPIEGEL STAND RD 60
Artikelnummer	: <b>1807930</b>
Artikelcode leverancier	: 600016
EAN nummer	: 8717154521177
Informatie	: Silkline wandspiegel, glas, diameter 600mm, rond, uitvoering glas helder, dikte 5mm



### Sifon

viega

#### Afvoerprogramma, 5753

Factuuromschrijving	: VIEG BEKERSIFON 5/4+MUURBS CHR
Artikelnummer	: <b>729087</b>
Comm. bestelnr.	: 100 674
EAN nummer	: 4015211100674
Informatie	: Viega Afvoerprogramma 5753 bekersistifon, messing, chroom, aansluiting afvoer buiseind, verchromd, verstelbare hoogte, met muurbuis, toepassing wasbak/gootsteen, afvoerplugmaat 1.1/4", uitwendige buisdiameter afvoer 32mm, plaats uitlaat achteruitlaat, met rozet





### Wastafel / Fontein



#### O.NOVO

Factuuromschrijving	:	V&B O.NOVO WAST 60 MO WIT
Artikelnummer	:	<b>4577144</b>
Comm. bestelnr.	:	5160 60 01
EAN nummer	:	4051202008291
Informatie	:	Villeroy & Boch O.NOVO wastafel, keramiek, wit, (dxh) 490x180mm, kraangat midden, breedte/diameter 600mm, hangend, ovaal, 1 gat + 2 doorsl. gaten kraangaten, overloop, geschikt voor sifonkap, kwaliteitsklasse overig, geschikt voor zuil, 1 afvoerpunten, 1 gebruiksplaatsen, 1 kommen,



### Stopkraan voor sanitaire toestellen



#### Comfort

Factuuromschrijving	:	SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	:	<b>4599783</b>
Comm. bestelnr.	:	04 917 06 99
EAN nummer	:	4021163154900
Informatie	:	Schell Comfort hoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 10mm, haaks, aansluiting aanvoer buitendraad, afgaande aansluiting knelring, met afdekrozet, draairichting rechtssluitend, kraan messing, soort greep knop, met zelfdichtend schroefd





### Douchemengkraan (opbouw)

hansgrohe

#### Ecostat, Universal

Factuuromschrijving	:	HAGR DCHEMNGKR ECOSTAT UNI CH
Artikelnummer	:	<b>8635828</b>
Artikelcode leverancier	:	13122000
EAN nummer	:	4011097739205
Informatie	:	Hansgrohe Ecostat Universal douchemengkraan (opbouw), chroom, aantal grepen tweegreeps, incl. grepen, thermostatisch, afsluitmechanisme bovendeel keramisch, kraan messing, oppervlaktebescherming verchroomd, oppervlaktebehandeling gepolijst, wand, hartafstand 150mm, met koppelingen,



### Glijstangcombinatie

hansgrohe

#### Crometta 85, Vario

Factuuromschrijving	:	HAGR CROMETTA 85 V/U'C SET 65
Artikelnummer	:	<b>3924511</b>
Comm. bestelnr.	:	27763000
EAN nummer	:	4011097570198
Informatie	:	Hansgrohe Crometta 85 Vario glijstangcombinatie, chroom, lengte glijstang 669mm, met glij- en scharnierstuk, met slang, lengte doucheslang 1600mm, verdekte bevestiging, met bevestigingsmateriaal, handdouche met verstelbare straal, straalsoort hard/Zacht, type handdouche crometta 85 Vario,





### Radiator (elektrisch)



#### E-COMFORT, Claudia EcoDesign DIGI

Factuuromschrijving	:	DRL ECMF CLAUDIA ECOD1195X400
Artikelnummer	:	<b>6900769</b>
Comm. bestelnr.	:	221142
EAN nummer	:	8719577001885
Informatie	:	Drl E-COMFORT Claudia EcoDesign DIGI radiator (elektrisch), wit, (hxb) 1195x400mm, wandmodel, verwarmingsvermogen 600W, met tijdschakelklok, beschermingsgraad (IP) IP44, vorstbeveiligingsschakeling, montagerichting verticaal, olie-/vloeistof gevuld, programmeerbaar, digitale indicatie,

