

Sanitair specificatie

Akkerranden te Oudenhorn - Fase 3, type Korenbloem



UW HUIS UW WENSEN

Datum : 2021-07-06

Inhoud


1. **Toiletcombinatie**
2. **Fonteincombinatie**
3. **Toiletcombinatie badkamer**
4. **Wastafelcombinatie**
5. **Douchecombinatie**
6. **Badcombinatie**
7. **Radiator**

Inbouwreservoir met frame

■ GEBERIT

Gis Easy, Sigma 12 cm

Factuuromschrijving	: GEB VRWND GISE WC SIG B90-125
Artikelnummer	: 3657145
Artikelcode leverancier	: 442.021.00.5
EAN nummer	: 4025416746737
Informatie	: Geberit Gis Easy Sigma 12 cm inbouwreservoir met frame, staal, (hxbxd) 1200 - 1400x900 - 1250x195 - 240mm, oppervlaktebescherming elektrolytisch verzinkt, spoelreservoir kunststof, kwaliteitsklasse spoelreservoir polyethyleen (PE), constructie zelfdragend, geschikt voor sanitair installatie,




Beplatingsset inbouwelement

■ GEBERIT

Gis Easy

Factuuromschrijving	: GEB GISEASY GIPSPL V TOILETMFR
Artikelnummer	: 3320587
Artikelcode leverancier	: 442.331.00.1
EAN nummer	: 4025416668121
Informatie	: Geberit Gis Easy beplatingsset inbouwelement, gips versterkt met vezels, (bxh) 1300x1300mm, toepassing wandcloset, met gatenpatroon, dikte 18mm



Bedieningspaneel closet/urinoir

■ GEBERIT

Sigma01

Factuuromschrijving	: GEB BED.PAN S01 WC WIT
Artikelnummer	: 4716734
Artikelcode leverancier	: 115.770.11.5
EAN nummer	: 4025410035165
Informatie	: Geberit Sigma01 bedieningspaneel closet/urinoir, kunststof, wit, (bxhxl) 246x164x13mm, bediening tweeknops, geschikt voor frontbediening, geschikt voor wandcloset, waterbesparend, type bekrachtiging mechanisch





Closet



Architectura

Factuuromschrijving	:	V&B OMN-ARC COMBIPACK WIT
Artikelnummer	:	4608956
Comm. bestelnr.	:	5684 H1 01
EAN nummer	:	4051202081195
Informatie	:	Villeroy & Boch Architectura closet, keramiek, wit, (hxbxd) 320x370x530mm, type wand, spoelvorm diep, plaats uitlaat PK (pijp kort), glansgraad glanzend, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm, spoelwaterhoeveelheid 4.5L, met closetzitting, softclose, closetzitting wit, waterbesparend



Fonteinkraan



Costa, L

Factuuromschrijving	:	GROH COSTA-L TOILETKRAAN LAAG
Artikelnummer	:	3922929
Comm. bestelnr.	:	20404001
EAN nummer	:	4005176842986
Informatie	:	Grohe Costa L fonteinkraan, chroom, voorsprong uitloop 80mm, kraan messing, oppervlaktebescherming verchromd, oppervlaktebehandeling gepolijst, afsluitmechanisme bovendeele niet keramisch, blad/kraangat, 1-gats kraangaten, met rozetten, uitvoering uitloop vast, kraanmondstuk schuimstraalmond,



Aansluitpijp stopkraan




Factuuromschrijving	:	SCHE UNIV AANSLBS 30CM CHROOM
Artikelnummer	:	722918
Comm. bestelnr.	:	50 000 06 99
EAN nummer	:	4021163119077
Informatie	:	Schell aansluitpijp stopkraan, chroom, diameter 10mm, wanddikte 1mm, lengte 300mm, incl. kraag 14mm en 18mm



Klemfitting



Factuuromschrijving	:	SCHE WARTELMOER 1/2 X 10 MM SE
Artikelnummer	:	6000723
Comm. bestelnr.	:	26 509 06 99
EAN nummer	:	4021163115970
Informatie	:	Schell wartelmoer, messing, binnendraadsklem, aansluitmaat (mm) 1/2"x10mm, oppervlaktebescherming verchromd, uitvoering moer zeskant



Wastafel / Fontein

Architectura

Factuuromschrijving	:	V&B ARC FONTEIN 1GAT OVERL
Artikelnummer	:	4195605
Comm. bestelnr.	:	4373 36 01
EAN nummer	:	4051202483791
Informatie	:	Villeroy & Boch Architectura wastafel / fontein, keramiek, wit, (dxh) 260x95mm, kraangat rechts, breedte/diameter 360mm, hangend, rechthoekig, 1 kraangat, overloop, kwaliteitsklasse overig, 1 gebruiksplaatsen, 1 kraangaten per waskom, 1 waskommen, afzetplateau rechts



Stopkraan voor sanitaire toestellen

Comfort

Factuuromschrijving	:	SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	:	4599783
Comm. bestelnr.	:	04 917 06 99
EAN nummer	:	4021163154900
Informatie	:	Schell Comfort hoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 10mm, haaks, aansluiting aanvoer buitendraad, afgaande aansluiting knelring, met afdekrozet, draairichting rechtssluitend, kraan messing, soort greep knop, met zelfdichtend schroefd



Sifon

Afvoerprogramma, 5754

Factuuromschrijving	:	VIEG PLUGBEKSIF MUURBS 5/4 CHR
Artikelnummer	:	1720994
Comm. bestelnr.	:	102 845
EAN nummer	:	4015211102845
Informatie	:	Viega Afvoerprogramma 5754 plugbekersifon, messing, chroom, aansluiting afvoer buiseind, verchroomd, verstelbare hoogte, met muurbuis, toepassing wastafel/fontein, afvoerplugmaat 1.1/4", uitwendige buisdiameter afvoer 32mm, plaats uitlaat achteruitlaat, afsluitbaar, met rozet,





Bedieningspaneel closet/urinoir

■ GEBERIT

Sigma01

Factuuromschrijving	:	GEB BED.PAN S01 WC WIT
Artikelnummer	:	4716734
Artikelcode leverancier	:	115.770.11.5
EAN nummer	:	4025410035165
Informatie	:	Geberit Sigma01 bedieningspaneel closet/urinoir, kunststof, wit, (bxhxl) 246x164x13mm, bediening tweeknops, geschikt voor frontbediening, geschikt voor wandcloset, waterbesparend, type bekrachtiging mechanisch



Closet

Architectura

Factuuromschrijving	:	V&B OMN-ARC COMBIPACK WIT
Artikelnummer	:	4608956
Comm. bestelnr.	:	5684 H1 01
EAN nummer	:	4051202081195
Informatie	:	Villeroy & Boch Architectura closet, keramiek, wit, (hxbxd) 320x370x530mm, type wand, spoelvorm diep, plaats uitlaat PK (pijp kort), glansgraad glanzend, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm, spoelwaterhoeveelheid 4.5L, met closetzitting, softclose, closetzitting wit, waterbesparend



Beplatingsset inbouwelement

■ GEBERIT

Gis Easy

Factuuromschrijving	:	GEB VRWND GISE KANTSLUIT H120
Artikelnummer	:	3320561
Artikelcode leverancier	:	442.268.00.1
EAN nummer	:	4025416667858
Informatie	:	Geberit Gis Easy beplatingsset inbouwelement, gipskarton, (bxhxd) 198x1200x200mm, toepassing wandcloset, met zijplaten, met bevestigingsset




Beplatingsset inbouwelement

■ GEBERIT

Gis Easy

Factuuromschrijving	:	GEB GISEASY GIPSPL V TOILETMFR
Artikelnummer	:	3320587
Artikelcode leverancier	:	442.331.00.1
EAN nummer	:	4025416668121
Informatie	:	Geberit Gis Easy beplatingsset inbouwelement, gips versterkt met vezels, (bxh) 1300x1300mm, toepassing wandcloset, met gatenpatroon, dikte 18mm



Inbouwreservoir met frame

■ GEBERIT

Gis Easy, Sigma 12 cm

Factuuromschrijving	:	GEB VRWND GISE WC SIG B60-95
Artikelnummer	:	3320058
Artikelcode leverancier	:	442.020.00.5
EAN nummer	:	4025416746690
Informatie	:	Geberit Gis Easy Sigma 12 cm inbouwreservoir met frame, staal, (hxbxd) 1200 - 1400x600 - 950x195 - 240mm, oppervlaktebescherming elektrolytisch verzinkt, spoelreservoir kunststof, kwaliteitsklasse spoelreservoir polyethyleen (PE), constructie zelfdragend, geschikt voor sanitair installatie,





Wastafelmengkraan (opbouw)

hansgrohe

Logis, 70 CoolStart

Factuuromschrijving	: HAGR WASTMKR LOGIS 70 CS +W C
Artikelnummer	: 8635807
Artikelcode leverancier	: 71072000
EAN nummer	: 4011097738697
Informatie	: Hansgrohe Logis 70 CoolStart wastafelmengkraan (opbouw), chroom, aantal grepen eengreeps, incl. grepen, afsluitmechanisme cartouche keramisch, kraan messing, oppervlaktebescherming verchromd, oppervlaktebehandeling gepolijst, blad/kraangat, 1-gats kraangaten, met koppelingen, met waste-inrichting,



Spiegel

SILKLINE

Factuuromschrijving	: SILK SPIEGEL STAND RD 60
Artikelnummer	: 1807930
Artikelcode leverancier	: 600016
EAN nummer	: 8717154521177
Informatie	: Silkline wandspiegel, glas, diameter 600mm, rond, uitvoering glas helder, dikte 5mm



Wastafel / Fontein



Architectura

Factuuromschrijving	: V&B ARCHITECTURA WAST60 MO W
Artikelnummer	: 9524550
Comm. bestelnr.	: 4188 60 01
EAN nummer	: 4051202342548
Informatie	: Villeroy & Boch Architectura wastafel, keramiek, wit, (dxh) 470x170mm, kraangat midden, breedte/diameter 600mm, hangend, rechthoekig, 1 gat + 2 doorsl. gaten kraangaten, overloop, geschikt voor sifonkap, kwaliteitsklasse overig, geschikt voor zuil, 1 afvoerpunten, 1 gebruiksplaatsen, 1 kommen,





Sifon

Afvoerprogramma, 5753

Factuuromschrijving	:	VIEG BEKERSIFON 5/4+MUURBS CHR
Artikelnummer	:	729087
Comm. bestelnr.	:	100 674
EAN nummer	:	4015211100674
Informatie	:	Viega Afvoerprogramma 5753 bekersiston, messing, chroom, aansluiting afvoer buiseind, verchroomd, verstelbare hoogte, met muurbuis, toepassing wasbak/gootsteen, afvoerplugmaat 1.1/4", uitwendige buisdiameter afvoer 32mm, plaats uitlaat achteruitlaat, met rozet



Stopkraan voor sanitaire toestellen

Comfort

Factuuromschrijving	:	SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	:	4599783
Comm. bestelnr.	:	04 917 06 99
EAN nummer	:	4021163154900
Informatie	:	Schell Comfort hoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgang aansluiting 10mm, haaks, aansluiting aanvoer buitendraad, afgang aansluiting knelring, met afdekrozet, draairichting rechtssluitend, kraan messing, soort greep knop, met zelfdichtend schroef





Douchemengkraan (opbouw)

hansgrohe

Ecostat, Universal

Factuuromschrijving	: HAGR DCHEMNGKR ECOSTAT UNI CH
Artikelnummer	: 8635828
Artikelcode leverancier	: 13122000
EAN nummer	: 4011097739205
Informatie	: Hansgrohe Ecostat Universal douchemengkraan (opbouw), chroom, aantal grepen tweegreeps, incl. grepen, thermostatisch, afsluitmechanisme bovendeeel keramisch, kraan messing, oppervlaktebescherming verchroomd, oppervlaktebehandeling gepolijst, wand, hartafstand 150mm, met koppelingen,



Glijstangcombinatie

hansgrohe

Crometta 85, Vario

Factuuromschrijving	: HAGR CROMETTA 85 V/U'C SET 65
Artikelnummer	: 3924511
Comm. bestelnr.	: 27763000
EAN nummer	: 4011097570198
Informatie	: Hansgrohe Crometta 85 Vario glijstangcombinatie, chroom, lengte glijstang 669mm, met glij- en scharnierstuk, met slang, lengte doucheslang 1600mm, verdekte bevestiging, met bevestigingsmateriaal, handdouche met verstelbare straal, straalsoort hard/Zacht, type handdouche crometta 85 Vario,



Douchegoot

Easy Drain®

Fixt 50, Enkel rooster

Factuuromschrijving	: EASY FIXT50 700 ZU EN
Artikelnummer	: 3314390
Comm. bestelnr.	: EDFT700-50
EAN nummer	: 8717853060212
Informatie	: Easydrain Fixt 50 Enkel rooster douchegoot, lengte 700mm, uitwendige buisdiameter 50mm, (bxh) 98x20mm, richting uitlaat horizontaal, met rooster, inbouwdiepte 70mm, rooster overig, rechthoekig, verbrede afdichtingsflens, vorm roosterperforatie rechthoek, rooster roestvaststaal (RVS),





Badmengkraan (opbouw)

hansgrohe

Ecostat, Universal

Factuuromschrijving	: HAGR BADMNGKR ECOSTAT UNI CH
Artikelnummer	: 8635835
Artikelcode leverancier	: 13123000
EAN nummer	: 4011097739229
Informatie	: Hansgrohe Ecostat Universal badmengkraan (opbouw), chroom, voorsprong uitloop 194mm, aantal grepen tweegreeps, incl. grepen, thermostatisch, kraan messing, oppervlaktebescherming verchroomd, oppervlaktebehandeling gepolijst, wand, hartafstand 150mm, maat S-koppelingen 3/4"x1/2",



Handdouche

hansgrohe

Crometta 85, 1jet

Factuuromschrijving	: HAGR CROMETTA 85 BADSET 125CM
Artikelnummer	: 4584421
Artikelcode leverancier	: 27576000
EAN nummer	: 4011097663982
Informatie	: Hansgrohe Crometta 85 1jet handdouche badset, kunststof, chroom, diameter douchekop 100mm, min. mengwaterverbruik tappunt 9l/min, volumestroomklasse A (6.9-8.7 l/min.), 1 straalsoorten, straalsoort normaal, antikalksysteem, met uitneembaar zeefje, met wandhouder, met slang,



Badafvoercombinatie



Multiplex, Visign M5

Factuuromschrijving	: VIEG BADAFVC MP5 725X40BM
Artikelnummer	: 1931229
Comm. bestelnr.	: 364 182
EAN nummer	: 4015211364182
Informatie	: Viega Multiplex Visign M5 badafvoercombinatie enkel, kunststof, wit, diameter afvoerplug overig, diameter overloop overig, uitwendige buisdiameter afvoer 40mm, aansluiting afvoer knelring, aansluiting sifon-afvoerplug knelring, met waste-inrichting, met afvoerplug, afvoerpijp draaibaar,





Badondersteuning



Factuuromschrijving : VBW BADPOTENSET ACRYLBADEN
Artikelnummer : **2642353**
Comm. bestelnr. : 4000000266
EAN nummer : 4051202198305
Informatie : Villeroy & Boch badondersteuning poten (set), kunststof, (bxh) 130 - 180x185mm, verstelbare hoogte



Ligbad

O.NOVO, Duo



Factuuromschrijving : VBW O.NOVO BAD 180X80 WIT
Artikelnummer : **4201919**
Artikelcode leverancier : UBA180CAS2V-01
EAN nummer : 4047289359159
Informatie : Villeroy & Boch O.NOVO Duo ligbad, acryl, wit, (lxb) 1800x800mm, rechthoekig, plaats afvoergat midden, bodemlengte (lig-lengte) 1190mm, met overloop, aantal personen 2, inhoud 200L, opstellingswijze universeel, diepte (inwendig tot overloop) 500mm, bodembreedte (lig-breedte) 470mm,





Radiator (elektrisch)



E-COMFORT, Claudia EcoDesign DIGI

Factuuromschrijving	: DRL ECMF CLAUDIA ECOD1195X400
Artikelnummer	: 6900769
Comm. bestelnr.	: 221142
EAN nummer	: 8719577001885
Informatie	: Drl E-COMFORT Claudia EcoDesign DIGI radiator (elektrisch), wit, (hxb) 1195x400mm, wandmodel, verwarmingsvermogen 600W, met tijdschakelklok, beschermingsgraad (IP) IP44, vorstbeveiligingsschakeling, montagerichting verticaal, olie-/vloeistof gevuld, programmeerbaar, digitale indicatie,

