

# Keuzelijst - Ruwe afbouw



Werk: 2012  
Werknaam: Akkerranden fase 1  
Woningtype: Alle woningtypen

Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van uw keuzes.

Prijzen zijn incl. 21% BTW

## Indelingswijzigingen

<input type="checkbox"/>	<b>*30.0000</b>	<b>KOZIJNEN / DEUREN</b>			Zie optie(s)
<input type="checkbox"/>	<b>*30.0100</b>	<b>Deur- en kozijn combinatie verplaatsen</b>	per st.	€	65,00
<p>Het verplaatsen van de deur - kozijn combinatie naar een andere positie dan de standaard en exclusief verplaatsen E punten.</p> <p>Let op: de kopersadviseur dient de verplaatsing te alle tijden goed te keuren.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*30.0200</b>	<b>Deur en kozijn combinatie verplaatsen en draairichting deur aanpassen</b>	per st.	€	105,00
<p>Het verplaatsen van de deur - kozijn combinatie en het aanpassen van de draairichting van de deur, exclusief verplaatsen E punten.</p> <p>Let op: de kopersadviseur dient de verplaatsing te alle tijden goed te keuren.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*30.0300</b>	<b>Draairichting deur aanpassen</b>	per st.	€	40,00
<p>Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur en exclusief aanpassen E punten.</p> <p>Let op: de kopersadviseur dient de verplaatsing te alle tijden goed te keuren.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*30.0400</b>	<b>Vervallen standaard deur en kozijn</b>	per st.	€	-125,00
<p>Vervallen van de standaard deur en standaard kozijn. De wanden worden niet nader afgewerkt.</p> <p>Niet mogelijk bij meterkast, warmtepompkast / techniekruimte ivm de gestelde eisen NUTS icm geluidseisen.</p> <p>Bij deze optie is Gelimiteerde garantie van toepassing.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*30.0401</b>	<b>Vervallen standaard deur</b>	per st.	€	-60,00
<p>Vervallen van de standaard deur (wel plaatsen standaard kozijn).</p> <p>Niet mogelijk bij meterkast, warmtepompkast / techniekruimte ivm de gestelde eisen NUTS icm geluidseisen.</p> <p>Bij deze optie is Gelimiteerde garantie van toepassing.</p>					

# Keuzelijst - Ruwe afbouw



Werk: 2012  
Werknaam: Akkerranden fase 1  
Woningtype: Alle woningtypen

---

\*30.3200 **Binnendeuren en kozijnen opties Svedex** Offerte

Via de deurentool van Svedex ontvangt u een inlogcode voor het bestellen van de binnendeuren en kozijnen.

Conform bestellijst deurentool met besteldatum:

---

\*30.3201 **Binnenkozijnen zonder bovenlicht** Offerte

Via de deurentool van Svedex kan er optioneel gekozen worden om binnendeurenkozijnen zonder bovenlicht uit te voeren. Op tekening is deze code aangegeven bij de kozijnen waarvan het standaard binendeurenkozijn is aangepast.

---

\*30.3202 **Binnenkozijnen en deuren standaard** Standaard

Er wordt geen keuze uit de deurentool van Svedex gemaakt, de kozijn, deuren en garnituur worden geleverd en aangebracht conform de technische omschrijving.

---

## Keuken

\*47.0000 **KEUKEN** Zie optie(s)

---

\*47.0101 **Keuken conform Image Keukens** per off Offerte

Conform offerte Image Keukens Oud-Beijerland.

Datum leidingwerkschema:  
Referentienummer:  
Datum tekeningen:

NB: Zowel voor de keuzemogelijkheden binnen de standaard keuken als voor een geheel persoonlijke keuze kunt u terecht bij de projectshowroom Image Keukens te Oud-Beijerland. U kunt hiervoor het beste een afspraak maken na het gesprek met de kopersadviseur zodat zij voor u tijd reserveren in de showroom.

NB: Eventuele extra binnenwanden in de keuken dient u individueel aan te vragen bij Image Keukens. De keuken wordt na de oplevering van de woning in overleg geplaatst. De keuken wordt door de keukenleverancier aan u opgeleverd.

NB: Voor uitleg van de procedures rondom de projectshowrooms verwijzen wij u naar het boekje "Kopersinformatie" waarin alles wordt uitgelegd.

NB: Facturering van de individuele keuken geschiedt door Image Keukens, de eventuele extra installatiekosten door Vorm 6D Wonen BV.

---

# Keuzelijst - Ruwe afbouw



Werk: 2012  
Werknaam: Akkerranden fase 1  
Woningtype: Alle woningtypen

<input type="checkbox"/>	<b>*47.0102</b>	<b>Keuken casco (in basis)</b>	per st.	Zie stelpost
<p>De keuken wordt (in basis) casco opgeleverd. Er worden geen wijzigingen in de basis installatie van de keuken aangebracht, alle aansluitpunten worden op de standaard locatie afgedopt en de elektrapunten worden op de standaard locatie(s) afgemonteerd.</p> <p>Stelpost keukens incl BTW:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gipskruid € 5445,--</li><li>- Dille en Bolderik € 4235,--</li><li>- Korenbloem € 6655,--</li><li>- Klaproos € 6050,--</li><li>- Margriet € 7865,--</li></ul>				
<input type="checkbox"/>	<b>*47.5402</b>	<b>Coördinatiekosten persoonlijke keuken leverancier</b>	per off	€ 350,00
<p>U kiest voor een casco keuken maar wil het leidingwerk conform uw eigen keukenleverancier, voor oplevering, laten verplaatsen en aanpassen. Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor uw keuze waarbij het leidingwerk wordt aangepast.</p> <p>NB: Ten behoeve van coördinatie wordt er standaard een start bedrag van € 350,= in rekening gebracht. Daarnaast betaald u voor verplaatsingen en extra leidingwerk / elektra.</p> <p>NB: Het leidingwerk in de keuken kan alleen verplaatst worden wanneer u een door ons goedgekeurde installatie tekening aanlevert. Deze dient op dezelfde wijze te zijn getekend conform de 0- tekening van de project keukenleverancier dus inclusief datum en vermelding van uw bouwnummer.</p> <p>Handgetekende installatietekeningen of handmatige bijschriften worden niet in uitvoering genomen.</p>				
<input type="checkbox"/>	<b>*47.5403</b>	<b>Keukeninstallatie offerte persoonlijke keuken leverancier</b>	per off	Offerte
<p>U ontvangt op basis van goedgekeurde keukentekeningen een totaal offerte. In deze offerte zullen alle wijzigingen van elektra, water, afvoeren en vloerverwarming als één bedrag worden aangeboden (een eventuele extra aardlekschakelaar wordt later indien van toepassing en na controle installateur automatisch toegevoegd aan uw opdracht).</p> <p>NB: Het leidingwerk in de keuken kan alleen verplaatst worden wanneer u een door ons goedgekeurde installatie tekening aanlevert. Deze dient op dezelfde wijze te zijn getekend conform de 0- tekening van de project keukenleverancier dus inclusief datum en vermelding van uw bouwnummer.</p> <p>Handgetekende installatietekeningen of handmatige bijschriften worden niet in uitvoering genomen.</p>				

# Keuzelijst - Ruwe afbouw



Werk: 2012  
Werknaam: Akkerranden fase 1  
Woningtype: Alle woningtypen

---

<input type="checkbox"/>	<b>*47.5404</b>	<b>Leidingwerk keuken op standaard posities</b>		Standaard
<small>Het leidingwerk in de keuken wordt op de standaard plaatsen aangebracht volgens standaard opstelling Image Keukens</small>				

---

## Sanitair

<input type="checkbox"/>	<b>*53.0000</b>	<b>SANITAIR</b>		Zie optie(s)
--------------------------	-----------------	-----------------	--	--------------

---

<input type="checkbox"/>	<b>*53.0412</b>	<b>Sanitair conform digitale offerte UHUW</b>	per off	Offerte
<small>Het standaard sanitair wordt verrekend met het sanitair uit de digitale showroom offerte. In de aangeboden offerte zijn ook o.a. de installatie technische en bouwkundige wijzigingen opgenomen.</small>				

NB: zie ook optie 50.6056 vergrote boiler

Sanitair conform offerte UHUW d.d.  
Offertenummer:

---

<input type="checkbox"/>	<b>*53.6003</b>	<b>Coördinatiekosten persoonlijke installateur badkamer en toilet</b>	per off	€	500,00
<small>U laat uw badkamer casco opleveren en wilt graag het leidingwerk en de installatiepunten, conform uw eigen wensen, voor oplevering, laten verplaatsen. Uw eigen installateur verzorgt de installatietekening van het toilet en badkamer.</small>					

NB: Voor het coördineren van de door u gewenste installatiepunten brengen wij u eenmalig € 500,- incl. BTW in rekening. Daarnaast worden de kosten in rekening gebracht van de door u gewenste uitbreidingen t.o.v. de standaard installatiepunten. Hiervoor ontvangt u een aparte offerte.

NB: Uw wensen voor het leidingwerk en de installatiepunten dienen minimaal drie weken voor de sluitingsdatum in het bezit te zijn van VORM 6D Wonen B.V.

NB: Wij verwijzen u graag naar de kopersinformatie, hierin staat alle informatie met betrekking tot de procedure voor de casco badkamer en/of toiletruimte.

---

Werk: 2012  
Werknaam: Akkerranden fase 1  
Woningtype: Alle woningtypen

- 
- \*53.6004 **Installatie badkamer/toilet offerte persoonlijke installateur** Offerte
- U ontvangt op basis van goedgekeurde installatietekeningen voor de badkamer en het toilet een totaal offerte. In deze offerte zullen alle wijzigingen van elektra, water, afvoeren en vloerverwarming als één bedrag worden aangeboden.
- NB Het leidingwerk in badkamer en toilet kan alleen verplaatst worden wanneer u een door ons goedgekeurde installatietekening aanlevert, inclusief datum en vermelding van uw naam en bouwnummer.
- Handgetekende installatietekeningen of handmatige bijschriften worden niet in uitvoering genomen.
- 
- \*53.7301 **Casco toilet BG alle woningtypes** € -550,00
- Het toilet op de begane grond wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk op de begane grond komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd op de positie als aangegeven op de "nultekening" van het toilet.
- NB: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor de casco optie.
- NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing, wij verwijzen u hiervoor naar de kopers informatiefolder minderwerk.
- 
- \*53.7302 **Casco toilet 1e verdieping Margriet** € -550,00
- Het toilet op de 1e verdieping wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk op de 1e verdieping komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd op de positie als aangegeven op de "nultekening" van het toilet.
- NB: alleen van toepassing bij type Margriet
- NB: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor de casco optie.
- NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing, wij verwijzen u hiervoor naar de kopers informatiefolder minderwerk.
-

# Keuzelijst - Ruwe afbouw



Werk: 2012  
Werknaam: Akkerranden fase 1  
Woningtype: Alle woningtypen

- 
- \*53.7303 **Casco badkamer 1e verdieping Dille en Bolderik** € -1.150,00
- De badkamer op de 1e verdieping wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd op de positie als aangegeven op de "nultekening" van de badkamer.
- NB: deze optie geldt alleen voor Dille en Bolderik
- NB: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor de casco optie.
- NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing.
- 
- \*53.7305 **Casco badkamer 1e verdieping Gipskruid en Klaproos** € -1.350,00
- De badkamer op de 1e verdieping wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd op de positie als aangegeven op de "nultekening" van de badkamer.
- NB: deze optie geldt alleen voor Gipskruid en Klaproos
- NB: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor de casco optie.
- NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing.
- 
- \*53.7306 **Casco badkamer 1e verdieping Korenbloem** € -1.450,00
- De badkamer op de 1e verdieping wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd op de positie als aangegeven op de "nultekening" van de badkamer.
- NB: deze optie geldt alleen voor type Korenbloem
- NB: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor de casco optie.
- NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing.
-

# Keuzelijst - Ruwe afbouw



Werk: 2012  
Werknaam: Akkerranden fase 1  
Woningtype: Alle woningtypen

\*53.7307 **Casco badkamer 1e verdieping Margriet** € -1.750,00

De badkamer op de 1e verdieping wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd op de positie als aangegeven op de "nultekening" van de badkamer.

NB: deze optie geldt alleen voor Margriet

NB: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor de casco optie.

NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing.

\*53.7310 **Casco toilet 1e verdieping bij optie verplaatsing type Korenbloem** € -550,00

Het toilet op de 1e verdieping wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk op de 1e verdieping komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd op de positie als aangegeven op de "nultekening" van het toilet.

NB: alleen van toepassing bij type Korenbloem

NB: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor de casco optie.

NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing, wij verwijzen u hiervoor naar de kopers informatiefolder minderwerk.

## Loodgieter

\*50.0000 **LOODGIETER** Zie optie(s)

\*50.0005 **Condens droger afvoer aansluiting in combinatie** per st. € 50,00  
Het aanbrengen van een condens droger afvoer aansluiting in combinatie met de wasmachine afvoer (Y-stuk)

\*50.6001 **Vorstvrije buitenkraan met gevelkom voorgevel** per st. € 460,00  
Het aanbrengen van een vorstvrije afsluitbaar buitentappunt (kraan met gevelkom) op een nader te bepalen punt in de gevel spouwmuur.

NB: De buitenkraan met gevelkom wordt op een hoogte van circa 500mm + MV (maaiveld) aangebracht.

# Keuzelijst - Ruwe afbouw



Werk: 2012  
Werknaam: Akkerranden fase 1  
Woningtype: Alle woningtypen

<input type="checkbox"/>	<b>*50.6002</b>	<b>Vorstvrije buitenkraan met gevelkom achtergevel</b>	per st.	€	510,00
<p>Het aanbrengen van een vorstvrije afsluitbaar buitentappunt (kraan met gevelkom) op een nader te bepalen punt in de gevel spouwmuur.</p> <p>NB: De buitenkraan met gevelkom wordt op een hoogte van circa 500mm + MV (maaiveld) aangebracht.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*50.6003</b>	<b>Vorstvrije buitenkraan met gevelkom zijgevel</b>	per st.	€	485,00
<p>Het aanbrengen van een vorstvrije afsluitbaar buitentappunt (kraan met gevelkom) op een nader te bepalen punt in de gevel spouwmuur.</p> <p>NB: De buitenkraan met gevelkom wordt op een hoogte van circa 500mm + MV (maaiveld) aangebracht.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*50.6050</b>	<b>Extra wastafelaansluiting op zolder</b>	per st.	€	2.250,00
<p>Er wordt op de zolderverdieping naast de trapopgang aan de andere zijde van de Technische Ruimte een extra aansluitpunt t.b.v. een wastafel aangebracht. Er wordt een afgedopte aansluiting t.b.v. een afvoer en een koud- en warm waterleiding gerealiseerd. Tevens dient er in de trap een zogenaamde lepe hoek aangebracht te worden.</p> <p>Deze opgave is exclusief het leveren en monteren van een wastafel en elektra voorzieningen.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*50.6051</b>	<b>Extra wastafelaansluiting op zolder naast TR</b>	per st.	€	1.565,00
<p>Er wordt op de zolderverdieping naast de Technische Ruimte een extra aansluitpunt t.b.v. een wastafel aangebracht. Er wordt een afgedopte aansluiting t.b.v. een afvoer en een koud- en warm waterleiding gerealiseerd.</p> <p>Deze opgave is exclusief het leveren en monteren van een wastafel en elektra voorzieningen.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*50.6055</b>	<b>Extra wastafelaansluiting in slaapkamer (grenzend aan badkamer)</b>	per st.	€	376,00
<p>Er wordt in de slaapkamer, grenzend aan de badkamer, een extra aansluitpunt t.b.v. een wastafel aangebracht. Er wordt een afgedopte aansluiting t.b.v. een afvoer en een koud- en warm waterleiding gerealiseerd.</p> <p>Deze opgave is exclusief het leveren en monteren van een wastafel en elektra voorzieningen.</p>					



# Keuzelijst - Ruwe afbouw



Werk: 2012  
Werknaam: Akkerranden fase 1  
Woningtype: Alle woningtypen

- \*50.6056 **200 liter boiler ipv standaard 150 liter boiler** € 475,00
- De standaard 150 liter boiler vergroten naar een 200 liter boiler. De boiler is in combinatie met de standaard warmtepomp.
- Indien u een ligbad kiest via UHUW dan is deze optie verplicht ivm gelijktijdigheid
- Indien u na oplevering een bad of een 2e badkamer gaat plaatsen in eigen beheer dan is het advies om deze optie te kiezen.

## Tegelwerken

- \*41.0000 **TEGELWERKEN** Zie optie(s)

- \*41.0101 **Tegelwerk conform Lingen Keramiek** Offerte
- Het leveren en aanbrengen van tegelwerk in toilet en / badkamer conform offerte Lingen Keramiek.

NB: Zowel voor de keuzemogelijkheden binnen het standaard tegelwerk als voor de keuzes van buiten standaard tegelwerk kunt u terecht bij de projectshowroom van Lingen Keramiek (Capelle a/d IJssel of Leiden). U kunt hiervoor het beste een afspraak maken zodat ze voor u tijd reserveren in de showroom. Om u goed te kunnen informeren is het noodzakelijk dat u eerst uw sanitairkeuze heeft gemaakt in de digitale showroom van UHUW zodat u de tekeningen van uw badkamer en/of toilet kunt meenemen naar de tegelshowroom. Voor uitleg van de procedures rondom de projectshowrooms verwijzen wij u naar het boekje "kopersinformatie" waarin alles wordt uitgelegd

Print d.d. :  
Vervaldatum :  
Versie :

## Elektra

- \*70.0000 **ELEKTRA** Zie optie(s)

- \*70.0001 **Extra enkele WCD op bestaande groep** per st. € 175,00
- Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een bestaande groep.  
Conform de standaardhoogte genoemd in de technische omschrijving.  
Tenzij anders op tekening aangegeven.
- De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.

# Keuzelijst - Ruwe afbouw



Werk: 2012  
Werknaam: Akkerranden fase 1  
Woningtype: Alle woningtypen

<input type="checkbox"/>	<b>*70.0002</b>	<b>Extra dubbele WCD op bestaande groep</b>	per st.	€	195,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep. Conform de standaardhoogte genoemd in de technische omschrijving. Tenzij anders op tekening aangegeven.</p> <p>De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0003</b>	<b>Enkele wcd uitvoeren als dubbele wcd</b>	per st.	€	60,00
<p>Enkelen wcd uitvoeren als dubbele wcd. Conform de standaardhoogte genoemd in de technische omschrijving. Tenzij anders op tekening aangegeven.</p> <p>De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0005</b>	<b>Enkele wandcontactdoos met schakelaar</b>	per st.	€	195,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met een schakelaar. Conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving, tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie van de wandcontactdoos ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening, alsmede de positie van de schakelaar.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0006</b>	<b>Enkele spatwaterdichte WCD op een aparte groep</b>		€	435,00
<p>Het leveren en aanbrengen van van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) op de achter-, zij- en/of voorgevel zonder schakelaar en op een aparte groep.</p> <p>Hoogte ca. 500 mm +MV (maaiveld), tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening. De wcd moet minimaal 600 mm vanaf een buitenkraan te worden geplaatst.</p> <p>Positie door u aan te geven.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0007</b>	<b>Enkele spatwaterdichte WCD op de gevel</b>	per st.	€	295,00
<p>Het leveren en aanbrengen van van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) op de achter-, zij- en/of voorgevel zonder schakelaar.</p> <p>Hoogte ca. 500 mm +MV (maaiveld), tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening. De wcd moet minimaal 600 mm vanaf een buitenkraan te worden geplaatst.</p> <p>Positie door u aan te geven.</p>					

# Keuzelijst - Ruwe afbouw



Werk: 2012  
Werknaam: Akkerranden fase 1  
Woningtype: Alle woningtypen

<input type="checkbox"/>	<b>*70.0008</b>	<b>Dubbele spatwaterdichte WCD op de gevel</b>	per st.	€	315,00
<p>Het leveren en aanbrengen van van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) op de achter-, zij- en/of voorgevel zonder schakelaar.</p> <p>Hoogte ca. 500 mm +MV (maaiveld), tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening. De wcd moet minimaal 600 mm vanaf een buitenkraan te worden geplaatst.</p> <p>Positie door u aan te geven.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0010</b>	<b>Schakelaar t.b.v. een spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel</b>	per st.	€	135,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een schakelaar ten behoeve van een enkele of dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de achter-, zij- en/of voorgevel.</p> <p>De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0011</b>	<b>Extra loze leiding vanuit meterkast</b>	per st.	€	120,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een loze leiding vanuit de meterkast.</p> <p>De loze leiding is na oplevering vrij te bedraden, diameter is standaard 19 mm.</p> <p>De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0012</b>	<b>Extra loze leiding vanuit meterkast, 26-27mm</b>	per st.	€	225,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een loze leiding vanuit de meterkast. De loze leiding is na oplevering vrij te bedraden, diameter is 26-27mm.</p> <p>De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0014</b>	<b>Kruisschakelaar i.c.m. een hotelschakelaar</b>	per st.	€	175,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een kruisschakelaar in combinatie met een hotelschakelaar waardoor op meer dan twee plaatsen in de woning één of meerdere lichtpunten geschakeld kunnen worden. De schakelaar wordt conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving aangebracht.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0015</b>	<b>Hotelschakelaar t.b.v. een bestaand (plafond)lichtpunt</b>	per st.	€	210,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een hotelschakelaar op een bestaand (plafond)lichtpunt waardoor één of meerdere lichtpunten op twee locaties in de woning geschakeld kunnen worden. Bij deze optie dient ook de standaard schakelaar aangepast te worden. Prijs is per stuk. De schakelaar wordt conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving aangebracht.</p>					

# Keuzelijst - Ruwe afbouw



Werk: 2012  
Werknaam: Akkerranden fase 1  
Woningtype: Alle woningtypen

---

<input type="checkbox"/>	<b>*70.0016</b>	<b>Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar</b>	per st.	€	160,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. De gewenste positie ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening. NB: De mogelijke locaties zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en de installatievoorschriften.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0017</b>	<b>Extra plafondlichtpunt op nieuwe schakelaar</b>	per st.	€	220,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een plafondlichtpunt op een extra schakelaar. De gewenste positie ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening, alsmede de positie van de schakelaar. NB: De mogelijke locaties zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en de installatievoorschriften.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0018</b>	<b>Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar</b>	per st.	€	160,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar. De gewenste positie ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening. De standaard hoogte voor een wandlichtpunt is +1800 mm vanaf vloer. Indien u een afwijkende hoogte maat wens vernemen wij dat graag.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0019</b>	<b>Extra wandlichtpunt op nieuwe schakelaar</b>	per st.	€	230,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een extra schakelaar. De gewenste positie van het wandlichtpunt ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening, alsmede de positie van de schakelaar. De standaard hoogte voor een wandlichtpunt is +1800 mm vanaf vloer. Indien u een afwijkende hoogte maat wens vernemen wij dat graag.</p>					

---

# Keuzelijst - Ruwe afbouw



Werk: 2012  
Werknaam: Akkerranden fase 1  
Woningtype: Alle woningtypen

---

<input type="checkbox"/>	<b>*70.0020</b>	<b>Extra plafond spot doos op bestaande schakelaar</b>	per st.	€	325,00
<p>Spotdoos in plafond voor inbouwspot. Het aanbrengen van spotdozen geschikt voor halogeen en led spots. De spotsparingen zullen worden uitgeboord in het plafond. de bedrading wordt aangebracht en op de schakelaar van een bestaand plafondlichtpunt aangesloten.</p> <p>NB: De spots worden niet door ons geleverd en aangebracht. Deze dient u in eigen beheer te laten leveren en aanbrengen na oplevering.</p> <p>NB: De sparingsmaat moet door de koper worden opgegeven, uitgaande van een maximale boordiameter van 150mm (hoogte spotdoos 105 mm).</p> <p>NB: indien wij geen opgave van de diameter ontvangen gaan wij uit van een sparingsmaat van rond 67 mm.</p> <p>NB: Er zijn alleen spots mogelijk met een rond inbouwframe, maximaal 50 Watt per spot.</p> <p>LET OP: De positie kan mogelijk afwijken i.v.m. het ingestorte leidingverloop en constructieve redenen. De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en installatiemogelijkheden.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0021</b>	<b>Extra plafond spot doos op nieuwe schakelaar</b>	per st.	€	395,00
<p>Spotdoos in plafond voor inbouwspot. Het aanbrengen van spotdozen geschikt voor halogeen en led spots. Despotparingen zullen worden uitgeboord in het plafond. De bedrading wordt aangebracht en op de nieuwe schakelaar aangesloten.</p> <p>NB: De spots worden niet door ons geleverd en aangebracht. Deze dient u in eigen beheer te laten leveren en aanbrengen na oplevering.</p> <p>NB: De sparingsmaat moet door de koper worden opgegeven, uitgaande van een maximale boordiameter van 150mm (hoogte spotdoos 105 mm).</p> <p>NB: Indien wij geen opgave van de diameter ontvangen gaan wij uit van een sparingsmaat van rond 67 mm.</p> <p>NB: Er zijn alleen spots mogelijk met een rond inbouwframe, maximaal 50 Watt per spot.</p> <p>LET OP: De positie kan mogelijk afwijken i.v.m. het ingestorte leidingverloop en constructieve redenen. De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en installatiemogelijkheden.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0024</b>	<b>Verplaatsen willekeurig E punt</b>	per st.	€	80,00
<p>Het verplaatsen van een elektrotechnische wandaansluitpunt (wandcontactdoos / wandlichtpunt / schakelaar / loze leiding).</p>					

---

# Keuzelijst - Ruwe afbouw



Werk: 2012  
Werknaam: Akkerranden fase 1  
Woningtype: Alle woningtypen

<input type="checkbox"/>	<b>*70.0025</b>	<b>Verplaatsen plafondlichtpunt</b> Het verplaatsen van een plafondlichtpunt. De gewenste positie ontvangen wij graag gemaaktvoerd op tekening. NB: Verplaatsingen zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en de installatievoorschriften.	per st.	€	100,00
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0027</b>	<b>Bedraden bestaande loze leiding CAT 5 ISDN/UTP incl stekker</b> Het bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding ten behoeve van UTP (CAT5). De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht.  Standaard is er geen telefoonaansluiting in de meterkast aanwezig. Deze zal door koper aangevraagd moeten worden. Dit is niet in de optieprijs inbegrepen.	per st.	€	160,00
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0028</b>	<b>Bedraden bestaande loze leiding CAT 6 ISDN/UTP incl stekker</b> Het bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding ten behoeve van UTP (CAT6). De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht.  Standaard is er geen telefoonaansluiting in de meterkast aanwezig. Deze zal door koper aangevraagd moeten worden. Dit is niet in de optieprijs inbegrepen.	per st.	€	235,00
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0031</b>	<b>CAT5 aansluitpunt in de woonkamer vervangen door een CAT6 aansluiting</b> In de woonkamer wordt in plaats van de standaard CAT5 aansluiting een CAT6 aansluiting aangebracht.		€	75,00
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0033</b>	<b>Extra UTP CAT 5 aansluiting incl stekker</b> Het leveren en aanbrengen van een UTP (CAT5) aansluiting inclusief stekker in een extra loze leiding. De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht. De UTP aansluiting wordt conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving aangebracht. Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij graag op tekening.  NB: Er is geen telefoonaansluiting in de meterkast aanwezig. Deze zal door koper na opleveringaangevraagd/aangebracht moeten worden.	per st.	€	245,00

# Keuzelijst - Ruwe afbouw



Werk: 2012  
Werknaam: Akkerranden fase 1  
Woningtype: Alle woningtypen

<input type="checkbox"/>	<b>*70.0034</b>	<b>Extra UTP CAT 6 aansluiting incl stekker</b>	per st.	€	320,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een UTP (CAT6) aansluiting inclusief stekker in een extra loze leiding. De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht.</p> <p>De UTP aansluiting wordt conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving aangebracht.</p> <p>Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij graag op tekening.</p> <p>NB: Er is geen telefoonaansluiting in de meterkast aanwezig. Deze zal door koper na opleveringaangevraagd/aangebracht moeten worden.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0035</b>	<b>Grondkabel 15m1 incl schakelaar op aparte groep</b>	per st.	€	450,00
<p>Het leveren van een grondkabel van 15 strekkende meter. De grondkabel wordt vanuit de meterkast naar gewenste positie op de voor- of achtergevel aangelegd. Vanuit deze positie heeft de grondkabel een lengte van 15 meter. De grondkabel wordt ter hoogte van de gevel boven het maaiveld opgerold opgeleverd. De gewenste positie ontvangen wij graag op tekening.</p> <p>De schakelaar ten behoeve van de grondkabel wordt bij de schakelaar van de buitenverlichting achtergevel geplaatst. Een andere positie is mogelijk en dient op tekening te worden aangegeven.</p> <p>NB: Deze optie is niet aangesloten op een eventueel gekozen Domotica systeem.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0036</b>	<b>Extra rookmelder</b>	per st.	€	195,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra rookmelder. De rookmelder wordt aangesloten op 240V en op de overige rookmelders.</p> <p>De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0038</b>	<b>Bestaande schakelaar vervangen door een bewegingssensor</b>	per st.	€	245,00
<p>Bestaande schakelaar vervangen door een bewegingssensor waardoor het licht aan gaat wanneer er beweging is in de ruimte.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0039</b>	<b>Bedraden loze leiding incl extra groep (droger)</b>	per st.	€	245,00
<p>De bestaande loze leiding in de technische ruimte op zolder bedraden inclusief het leveren en aanbrengen van een extra groep t.b.v. droger. Hierdoor kunnen wasmachine en droger gelijktijdig draaien.</p>					

Werk: 2012  
Werknaam: Akkerranden fase 1  
Woningtype: Alle woningtypen

---

<input type="checkbox"/>	<b>*70.0042</b>	<b>Uitbreiding meterkast met één extra groep</b>	per st.	€	125,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een (reserve) groep in de meterkast. Prijs per groep.</p> <p>NB: Het totaal aantal groepen/aardlekschakelaars van uw woning staat omschreven in de technische omschrijving.</p> <p>NB: De installateur beoordeeld na de daadwerkelijke keuze van het meer- en minderwerk het totaal aan groepen in uw woning. Het is mogelijk dat er één of meerdere groepen/aardlekschakelaar(s) benodigd zijn.</p> <p>Als gevolg hiervan worden de kosten voor het eventueel uitbreiden van het aantal groepen in de meterkast in een later stadium aan u doorbelast.</p>					

---

<input type="checkbox"/>	<b>*70.0043</b>	<b>Extra aardlekschakelaar bij 8, 12, 16 groepen</b>	per st.	€	210,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast bij meer dan 8 groepen (volgens de NEN1010 mogen er maximaal 4 groepen op 1 aardlekschakelaar aangebracht worden). Prijs per aardlekschakelaar.</p> <p>NB: Het totaal aantal groepen/aardlekschakelaars van uw woning staat omschreven in de technische omschrijving.</p> <p>NB: De installateur beoordeeld na de daadwerkelijke keuze van het meer- en minderwerk het totaal aan groepen in uw woning. Het is mogelijk dat er één of meerdere groepen/aardlekschakelaar(s) benodigd zijn.</p> <p>Als gevolg hiervan worden de kosten voor het eventueel uitbreiden van het aantal groepen in de meterkast in een later stadium aan u doorbelast.</p>					

---

<input type="checkbox"/>	<b>*70.0044</b>	<b>Extra bedrade leiding tbv na oplevering aan te brengen zonwering</b>	per st.	€	265,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een bedrade leiding in de buitengevel ten behoeve van na oplevering aan te brengen zonwering (screens of rolluiken). Positie van de bedrade leiding ten behoeve van screens is in de negge. Dit is in de bovenhoek van het kozijn in het metselwerk. Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij graag op tekening. Prijs per bedrade leiding.</p> <p>NB: Deze optie is niet mogelijk bij kozijnen van eventueel gekozen dakkapellen.</p> <p>NB: De aansluiting is een continu voedingspunt aangesloten op de dichtsbijzijnde centraaldoos. De screens dienen dus bediend te worden door middel van aan afstandsbediening.</p> <p>NB: Aan de bovenzijde van de achtergevel (binnen) wordt een inbouw verbindingsdoos aangebracht waar de bedrading samenkomt. Uit veiligheidsoverwegingen is de bedrading hierin afgedopt zodat uw eigen leverancier de doorkoppeling met de buitenkabel eenvoudig kan maken.</p> <p>NB: Het toepassen van knikarm schermen wordt afgeraden. De gevels (metselwerk, verankering) waaraan deze zou moeten worden bevestigd zijn niet bedacht op een dergelijk scherm. De toepassingsmogelijkheid is afhankelijk van gebruikte materialen en omstandigheden (grootte, gewicht, windkracht, ed). Het eventueel aanbrengen van een knikarm scherm is daarom voor eigen risico.</p>					

---



# Keuzelijst - Ruwe afbouw



Werk: 2012  
Werknaam: Akkerranden fase 1  
Woningtype: Alle woningtypen

<input type="checkbox"/>	<b>*70.0045</b>	<b>Extra loze leiding tbv na oplevering aan te brengen zonwering</b>	per st.	€	150,00
<p>Extra loze leiding ten behoeve van na oplevering aan te brengen zonwering. Deze optie is ten behoeven van screens.</p> <p>De loze leiding zit in hoek kozijn en kan bedraad worden vanuit een centraaldoos van ntb aansluitende ruimte. De loze leiding is voorzien van een controle draad</p> <p>Het toepassen van knikarm schermen wordt afgeraden. De gevels (metselwerk, verankering) waaraan deze zou moeten worden bevestigd zijn niet bedacht op een dergelijk scherm. De toepassings mogelijkheid is afhankelijk van gebruikte materialen en omstandigheden (gewicht, windkracht, ed). Het eventueel aanbrengen van een knikarm scherm is daarom voor eigen risico.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0046</b>	<b>Bestaande schakelaar vervangen voor een dimmer universeel</b>	per uur	€	195,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een dimmer universeel in plaats van de standaard schakelaar ten behoeve van een lichtpunt. De dimmer is geschikt voor gloeilampen en halogeen.</p> <p>Niet geschikt voor led verlichting.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0048</b>	<b>Enkele WCD tbv heater aan de buitengevel</b>	per st.	€	395,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op een aparte groep ten behoeve van een heater (opbouw, maximale capaciteit 3,5 Kw).</p> <p>De standaard hoogte is 2400 mm. Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening.</p> <p>NB: De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en installatiemogelijkheden.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0049</b>	<b>Enkele buiten WCD tbv oplaadpunt 230V auto aan de buitengevel</b>	per st.	€	405,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op een aparte groep t.b.v. een elektrische auto (opbouw, maximale capaciteit 3,6 Kw)</p> <p>De standaard hoogte is 500 mm + MV (maaiveld) tenzij anders aangegeven.</p> <p>NB: Alleen mogelijk indien er een parkeerplek naast uw woning is.</p> <p>NB: De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en installatiemogelijkheden.</p>					

# Keuzelijst - Ruwe afbouw



Werk: 2012  
Werknaam: Akkerranden fase 1  
Woningtype: Alle woningtypen

<input type="checkbox"/>	<b>*70.0050</b>	<b>Dubbele wandcontactdoos wijzigen naar enkele wcd met smart USB-lader</b> Het wijzigen van een bestaande dubbele wandcontactdoos naar een enkele wandcontactdoos met smart USB-lader (in één raam). De smart USB-lader laadt één of twee mobiele toestellen (zoals mobiele telefoons, tablets, mp3-spelers).  Conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving, tenzij anders op tekening aangegeven.	per st.	€	95,00
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0056</b>	<b>Wijzigen van de standaard 1 fase aansl 1 x 35A naar een 3 fase aansl 3 x 25A</b> Het wijzigen van de standaard 1 x 35A aansluiting in de meterkast naar een 3 x 25A aansluiting icm aanpassingen in de groepenkast.	per st.	€	350,00
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0057</b>	<b>Loze leiding t.b.v. accespoint in het plafond</b> Het leveren en aanbrengen van een loze leiding met inbouwdoos in het plafond ten behoeve van een accespoint. Doorgaans is er één accespoint benodigd per verdieping. Het aantal accespoints zal per woning bepaald moeten worden, een en ander is afhankelijk van de grootte van de woning en het bereik in de woning.  Zie voor bekabeling opties 70.0027 en 70.0028	per st.	€	195,00
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0061</b>	<b>Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar binnen</b> Het leveren en aanbrengen van een extra buiten wandlichtpunt op een bestaande schakelaar. De gewenste positie van het wandlichtpunt ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening. De standaard hoogte voor een wandlichtpunt is +1800 mm vanaf vloer. Indien u een afwijkende hoogte maat wens vernemen wij dat graag.	per st.	€	125,00
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0063</b>	<b>Extra buitenlichtpunt op nieuwe schakelaar binnen</b> Het leveren en aanbrengen van een extra buiten wandlichtpunt op een extra schakelaar. De gewenste positie van het wandlichtpunt ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening, alsmede de positie van de schakelaar. De standaard hoogte voor een wandlichtpunt is +1800 mm vanaf vloer. Indien u een afwijkende hoogte maat wens vernemen wij dat graag.	per st.	€	165,00
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0064</b>	<b>Bestaande dubbele wcd verticaal plaatsen</b> Een horizontale dubbele wandcontactdoos, verticaal uitvoeren.	per st.	€	20,00
<input type="checkbox"/>	<b>*IND.903</b>	<b>Inbraakbeveiliging / alarmsysteem door VHS</b> Facturering geschiedt door VHS.	per off		Via VHS

# Keuzelijst - Ruwe afbouw



Werk: 2012  
Werknaam: Akkerranden fase 1  
Woningtype: Alle woningtypen

## MV - Mechanische Ventilatie

\*61.0000 **MECHANISCHE VENTILATIE** Zie optie(s)

\*61.6001 **Extra afstandbediening ventilatie schakelaar** per st. € 120,00  
Losse MV schakelaar voor de mechanische ventilatie. Standaard wordt de mechanische ventilatie bediend met een vaste standen schakelaar naast de thermostaat in de woonkamer. Hiermee kan het afzuigvolume van lucht in de woning verhoogd en weer verlaagd worden.

## Diversen

\*80.0000 **Diversen** Zie optie(s)

\*80.0001 **Dichte trap van BG naar 1e verdieping** € 250,00  
De open standaard trap voorzien van stootboorden zodat er een dichte trap ontstaat. De stootboorden worden niet nader afgewerkt.  
Zie voor mogelijkheden de plattegrond of optietekeningen

\*80.0002 **Dichte trap van 1e naar 2e verdieping** € 250,00  
De open standaard trap voorzien van stootboorden zodat er een dichte trap ontstaat. De stootboorden worden niet nader afgewerkt.

\*80.0003 **Verplaatsen standaard zachte binnenmuur** per st. € 110,00  
Het verplaatsen van een (zachte) binnenmuur.  
Prijs per verplaatst deel wand  
\* Exclusief elektra en / of deur en kozijn.

U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):

\*80.0004 **Plaatsen van een extra zachte binnenmuur (100mm) (per m2)** per m2 € 115,00  
Het leveren en plaatsen van extra binnenwand met een dikte van 100mm.  
Optie is excl. verplaatsen deurkozijn met deur, en E- en W- installatie werkzaamheden.

\*80.0005 **Vervallen spuitwerk plafonds** per m2 € -3,50  
Prijs per verdieping, op basis van de gehele plafond / verdieping. Het plafond wordt niet verder afgewerkt.

# Keuzelijst - Ruwe afbouw



Werk: 2012  
Werknaam: Akkerranden fase 1  
Woningtype: Alle woningtypen

\*GELIM

## Gelimiteerde SWK garantie

SWK

NB: Deze optie (s) bieden wij u aan op nadrukkelijk verzoek van u. De woning voldoet hiermee niet meer aan de eisen van het Bouwbesluit / garantiebepalingen van SWK. De koper is hieran op de hoogte van gesteld. Koper zal in eigen beheer en na oplevering verzorgen dat de woning voldoet aan het Bouwbesluit

Dit geldt voor de volgende onderdelen:

Wilt u iedere bladzijde paraferen, onderstaande gegevens duidelijk invullen en een handtekening voor akkoord.

Naam: .....  
Adres: .....  
PC/Plaats: .....  
Bouwnummer: .....

Handtekening voor akkoord:

.....  
Plaats: .....  
Datum: .....